РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство социальной защиты
населения по Тверской области
государственное бюджетное учреждение
ДОМ МИЛОСЕРДИЯ
170001, г. Тверь, ул. Коробкова,
д. 15
тел. 45-18-43, 42-26-84
№_____от_05.07.2018г.

Врио руководителю территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области
Выскубову А.Ф.

Уважаемый Арнольд Феликсович!

В государственном бюджетное учреждение «Дом милосердия», в ходе проведения плановых контрольно – надзорных мероприятий по поручению Управления Роспотребнадзора по Тверской области, выявлены нарушения.

ГБУ «Дом милосердия» провело работу по устранению замечаний для соответствия учреждения государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

Замечание № 1

Нарушение гигиенического покрытия на полу, стенах дефекты отделки: трещины на стенах, отколы краски в кабинете сестры хозяйки – нарушение п. 4.2. СанПин 2.1.3.2630-10, п.5.1 СП 2.1.2.3358-16

Замечание устраняется: Запланирован косметический ремонт данного помещения на 2018г.

Замечание № 2

Не представлены акты о проверке эффективности, очистки, дезинфекцию механической вытяжной вентиляции – нарушение п.6.5.СанПин 2.1.3.2630-10

Замечание устраняется: Заключен дополнительно договор о проведении проверки эффективности, очистки, дезинфекцию механической вытяжной вентиляции

Замечание № 3

Не выполняются требования п.3.5. СП 2.1.2.3358-16 и п. 10.2.2. (гл.1) СанПин 2.1.3.2630-10 – к количеству коек в части палатах:

- палата № 1, 7,8 - установлены 6-8 коек

При создании ГУ (МУ) «Дом милосердия» в состав Учреждения внесены структурные подразделения Учреждения: отделение «Стационар» - 20 мест – для лиц преклонного возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянном уходе и отделение «Социальная гостиница» - 20 мест – для лиц, оказавшихся в кризисной жизненной

ситуации, утративших социальные связи, жилье, работу, средства к существованию. За весь период работы учреждения количество коек и их расположение не менялось.

Замечание № 4

В процедурном кабинете имеется не медицинский рабочий стол – нарушение п. 8.8 СанПин 2.1.3.2258-16

Замечание устранено: письменный стол убран с процедурного кабинета.

Замечание № 5

В моечной столовой посуды нет умывальной раковины для мытья рук персонала, а умывальная раковина в помещении раздачи пищи оборудована смесителем не исключающим повторное загрязнение рук – нарушение п.3.3 СП 2.3.6.1079-01

Замечание устранено: произведена замена смесителей на однорычажные (Приложение №1)

Метраж помещения не представляет возможным установку дополнительной раковины для мытья рук персонала.

Замечание № 6

Нет отдельного стола с гигиеническим покрытием для нарезки хлеба и порционирования масла, в моечной нет полки для хранения уборочного инвентаря для производственного оборудования – нарушение п.6.1 СП 2.3.6.1079-01

Замечание устранено: установлен стол стола с гигиеническим покрытием для нарезки хлеба и порционирования масла, установлена полка для хранения уборочного инвентаря для производственного оборудования (Приложение № 2)

Замечание № 7

Нет сетки с ручками для ополаскивания посуды, отсутсвует термометр для измерения температуры воды при мытье посуды – нарушение п.6.14 СП 2.3.6.1079-01

Замечание устранено: приобретены сетка с ручками для ополаскивания посуды и водный градусник. (Приложение № 3)

Замечание № 8

Нет оборудованных сушилок для ветоши и щеток – нарушение п.6.19 СП 2.3.6. 1079-01

Замечание устранено: оборудована сушилка в моечной для просушки ветоши.

Замечание № 9

Инструкции по мытью производственного инвентаря и столовой посуды вывешены без указаний концентраций и объемов используемых моющих и дезинфицирующих средств – нарушение п. 7.4СП2.3.6.1079-01

Нарушение устранено: разработаны и размещены инструкции по мытью производственного инвентаря и столовой посуды.

Замечание № 10

Масло сливочное транспортируется поставщиком в пакете без охлаждения – нарушение п.7.4 СП 2.3.6.1079-01

Замечание устранено: данное замечание озвучено поставщику, приобретен пакет с охлаждением.

Замечание № 11

Для временного хранения продуктов используются эмалированные кастрюли, тазы и чайники – нарушение п.6.21 СП 2.3.6.1079-01

Замечание устранено: данная посуда изъята из обращения.

Замечание № 12

Не оставляется суточная проба от порционных блюд – нарушение п. 14.14. СанПин 2.1.3.2630-10

Замечание устранено: Суточная проба в учреждении оставлялась за исключением пробы порционного масла, на данный момент суточная проба порционного масла оставляется.

Замечание № 13

В моечной отсутствует решетчатая полка для просушки и хранения посуды для транспортировки пищи – нарушение п. 14.17 СанПин 2.1.3.2630-10 (Приложение 4)

Замечание устранено: установлена решетчатая полка для просушки и хранения посуды.

Замечание № 14 Кратность и объем лабораторных исследований, проводимых по программе производственного контроля, не соответствует действующей нормативной документации.

Замечание устранено: Заключен дополнительный договор №993/5 с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Директор ГБУ «Дом милосердия» В.И.Платов